

10085

Date 2007 8 30

かいこの

ペットフードを作ろう

筑波大学附属小学校

2部3年

Name 森 翠

## 1 カレコのペットフードを作ろうと思った理由

家のカレコを育ててみた。さいしょは30匹だったけど、たまごを生んで30匹ぐらいい生まれた。毎朝20まいほど取ってあげても、屋にはほとんど葉がなくなっていて、夕方には、くきぐらいしかのこっていないのでまた、20まいほどくわの葉をあけっていた。

このように、カレコはくわの葉をたくさん、早く食べるので、金魚をエサのようないかだつと作ろうと思った。

この他にも、くわの葉はたくさん取っても、しばらくするとすぐにかわいて固くなってしまうし、家の周りには、くわの木が二本しかなくたくさんと、くわのきが、はげぼうずになってしまふ。30匹、ぶんも取ることになると、新芽も取ってしまうので、なかなかかはえてこない。


冬になるとエサがなくなる。私の思うには、一年中くわの葉は生えてこない。これが私の理由です。

2

## 2 実験1 葉を小さくしても食べられるか？ カレコはくわの葉に大きくなりながら、葉のはしかから食べていくので葉を小さくしても食べられるかの実験をした。

① 1.5cmのはばで糸で長く切る。

結果 大きい葉っぱの時と同じようにはしかから食べた。



ポイント

葉のふちから食べる。  
まんなかからは食べ  
ない。

② 1cm四方 真四角に切る

結果 食べたが食べにくそうだった

③ 5mm四方の真四角に切る。

結果 細かいと軽くて動かしてしまってから、手でもって食べていた。

ポイント ②



かいこの手でもてて、大きさがひつよう。

軽いと動かしてしまってから、5mm以上小さくするのはやめたほうがいい。

察馬食2 くわ以外の葉でも食べるか？

① モロヘイヤ

理由 くわの葉の来し芽と、色やあつさが似ているから。

結果 味見をするように、ほんの少し食べた。

② キャベツ

理由 モンシロちうのよう虫は食べるし人も食べているから。

結果 近よりもしなかった。全然食べない。

③ イチヂクの葉

理由 同じくわ科だから。

結果 一生けんめり食べようとしていたが、葉があつく、固くて食べられない。

くわの葉以外だと食べなかつた。くわを食べる虫は、他にあま  
サリないので、あらそわないために、くわだけを、食べるように  
なつたのかな。

## 実験3

くわの葉を冷とう保でんする。

- ① 葉をビニールぶくろに入れて冷とうする。こおつた葉を電子レンジでかいとうする。

結果 においによってきて葉の上にのっていたけど、少しも食べなかつた  
電子レンジでかいとうすると、何かが変化してしまふのかな。(かんそ  
してしまうのかな。)

- ② 今度は冷とうした葉を、自然にとかしてみた。

結果 ①と同じで全然食べなかつた。

○ 冷とうことで2、3日保でんしたのは食べたけれど、冷とうした葉は、  
たべなかつた。葉の成分が変わってしまったのかしんせんな葉の方が、  
しゃりしゃりして食べやすいらしい。

## 実験4

くわの葉をミキサーで細かくする。

葉の形をえて、ジャムのようにして食べるか? の実験。

- ① 葉をミキサーでまぜてジャムのようにする。



### ホイント ③

おだんごになつていると  
食べられない。うすい方が  
いい。

### 結果

くわの葉をミキサーで細かくしてあげると、においでよって  
きた。そして葉の形が、かいこの口より小さくなっている  
所だけ食べた。ジャムのようによせられた所は、しばらくま  
でも食べなかつた。

### 実験 5

#### 新しいかいこのペットフードを作る

今までやつたことから考えて、保育しながらきて、かいこの食べられ  
るペットフードを作つてみる。

（今までの実験でわかつたこと。）

実験1では、かいこがつかまれる多さがひつようなことがわかつた。

実験2では、くわの葉以外だと食べないことがわかつた。

実験3では、かんそくしてしまつた葉は食べないことがわかつた。

実験4では、ジャムみたいにすると食べないことをわかった。


そこで、ジャムみたいにしたあとで、葉のようなうすい形にしてみることにした。そうすれば、保管しているときはかんそくしていて、使うときにさりげなくすれば、もどろくと思ったからこうした。それに、さりげなくかんそくしていれば、保管もへいきだ。

ジャムのようにしたくわの葉を30g作りた。

### カイコフードⒶ

くわの葉 30g (4枚)  
水 30g

くわの葉と水をミキサーで“ませ”る。



## カイコフード(B)

カイコフードⒶ 30g

さとう 2g

理由 ベとべとして形を作りやすいと思ったから。

油 2g

理由 かさかさしにくいと思ったから。

かたくりこ 3g

理由 かためるために。

カイコフードⒶとさとう、油、かたくりこを温めながらませる。次にかたまらないうちに、形を整える。(ひらべったいのとペレットみたいな形を作った。)



## カイコフード③

カイコフードⒶ  
じゃがいも

30g  
3g

理由 かたくりこはじやがいもからできてるし、自然にある物だから。

油 2g

理由 かさかさないようにするため。  
水 20g

カイコフードⒶと、じゃがいも、油、水をカイコフードⒷと同じように、温めながらまぜる。かたまらないうちに葉の形にはます。



## カイコフードⒶの結果

はじめにカイコは近よって、においをかいだ。



えさの上にのせてみると、すぐにおりてしまった。



水でしめらせて食べながらも、



15分くらいまでも食べなかつた。えさからもはなれていた。

- えさをおってみたら、パリパリしていた。本物の葉はふにゃんとした。本物の葉を少しかじってみたら思ったよりも、苦くなかった。だから、さとうを入れた、カイコフードⒷをあけてみた。

## カイコフードⒷの結果

はじめにカイコは近よって、においをかいだ。



上にのせてみると、おりなれでエサの上であるいていた。



水でしめらせてみると、少しだべた。



しばらくするとかわいてしまって食べなかつた。

ま



また、水でぬらすと、少し食べていた。



## カイコフード⑦の結果

はじめにカイコは近よっておりをかいだ。



エサの上にのせるとエサからおりなかつた。



きりふきをして葉をしめらせて、食べなかつた。



30分くらいまつても、全然食べない。

3、結果 カイコフードⒶ、Ⓑ、⑦の中で一番食べたのは、カイコフード⑦だった。だけど、本物の葉の時のようにむしゃむしゃとは食べなくてさひねんだった。理由はわからぬけれど、たぶん⑦の方はおいしかったんだと思う(かたくりこはそのまま食べてみたら少しにがかったから、さとうを入れたのがよかつたんだと思う)たけど、ぶちくてすぐ水分がなくなってしまうから食べなかつたんだと思う。⑦の方はうくてよかつと思うけど、おいしくなくて、(さとうを入れてないからかな)しめらせると、やわらかくなりすぎてしまったんだと思う。

4、かんそう かいこは本物の葉っぱのように、むしゃむしゃ食べられる。固さや、うすさ、味がひとつようだと思った。かいこはふつうの葉っぱが始きたったから、実験に使ったかいこも1時間ぐらいで、元の葉っぱにもどしてあげるまゆになつた。

(終り)